

附件一、

新北市114年5月現代化市場招商市場攤位清冊

行政區	市場名稱	攤(鋪)位數	業種限制	攤(鋪)位編號	面積 (平方公尺)	使用費 (NT)/月	市場地址	市場管理員 及聯絡電話	市場處承辦 聯絡方式	備註
淡水區	新北市淡水中正美食廣場	3	飲食類	16-02-1-A025	4.5	4,443	新北市淡水區中正路115號	康先生 02-2276-5006 分機1017	李小姐 02-2276-5006 分機1014	1、經營業種限制:限飲食類 2、攤位招牌設計、攤位正面看板都要符合市場整體風格。 3、攤位招牌需搭配主菜圖片進行設計。 4、必須要提供菜色清單(需附照片)。 5、本市場營業時間為 AM11:00~PM8:00
				16-02-1-A026	4.5	4,453				
				16-02-1-A027	4.49	4,453				
鶯歌區	新北市鶯歌區鶯歌美食廣場	4	飲食類	11-01-2-A011	11.14	2,780	新北市鶯歌區建國路108號2樓	洪先生 02-2276-5006 分機1010	李小姐 02-22765006 分機1014	1、攤位招牌設計、攤位正面看板都要符合市場整體風格。 2、攤位招牌需搭配主菜圖片進行設計。 3、必須要提供菜色清單(需附照片)。 4、市場營業時間為 AM11:00~PM8:00 5、中央區域(A016-A019)攤位之冷藏設備規範使用臥室冰箱，該區域矮牆設計，無瓦斯、油煙設備。
				11-01-2-A014	9.92	2,476				
				11-01-2-A015	9.92	2,476				
				11-01-2-A018	9.87	2,463				

行政區	市場名稱	攤(鋪)位數	業種限制	攤(鋪)位編號	面積 (平方公尺)	使用費 (NT)/月	市場地址	市場管理員 及聯絡電話	市場處承辦 聯絡方式	備註	
三重區	新北市三重區中央公有零售市場	3	傳統市場零售業，以蔬果為優	02-01-1-A009	4.4	1,628	新北市三重區中央北路26號	蔡先生 02-2977-2735	李小姐 02-2276-5006 分機1014	1、攤位招牌設計、攤位正面看板都要符合市場整體風格。 2、攤位後方設施設備高度限制為120cm。 3、生鮮類需使用冷藏展售櫃販售，以落實食材保鮮。 4、市場營業時間以早市為主。	
				02-01-1-A025	4.63	1,713					
				02-01-1-A026	4.63	1,713					
林口區	新北市林口區東勢公有零售市場	1	百貨類	13-01-1-A028	5.72	2,723	新北市林口區麗園一街35號	廖先生 02-2900-4000	李小姐 02-2276-5006 分機1014	1、攤位招牌設計、攤位正面看板都要符合市場整體風格。 2、攤位後方設施設備高度限制為120cm。 3、生鮮類需使用冷藏展售櫃販售，以落實食材保鮮。 4、市場營業時間以早市為主。	
五股區	新北市五股區五股公有零售市場	33	熟食類	明火區	20-01-1-A001	6.65	2,993	新北市五股區工商路3號	杜小姐 02-2276-5006 分機1013	李小姐 02-2276-5006 分機1014	1、攤位招牌設計、攤位正面看板都要符合市場整體風格。 2、攤位後方設施設備高度限制為120cm， <u>中央區域攤位之冷藏設備，為維持市場透性，規範使用臥式冰箱。</u> 3、生鮮類需使用冷藏展售櫃販售，以落實食材保鮮。 4、市場營業時間為AM7:00~PM7:00 <u>5、本場攤位業種區劃，其業種以明火及生鮮重污染區不外溢、生、熟食分離為原則，餘將彈性</u>
					20-01-1-A010	5.43	2,444				
					20-01-1-A083	5.43	2,444				
				非明火區	20-01-1-A084	5.43	2,444				
					20-01-1-A095	6.12	2,754				
					20-01-1-A096	6.12	2,700				

行政區	市場名稱	攤(鋪)位數	業種限制	攤(鋪)位編號	面積 (平方公尺)	使用費 (NT)/月	市場地址	市場管理員 及聯絡電話	市場處承辦 聯絡方式	備註
			以蔬果類為優	20-01-1-A032	6.31	2,840				<u>放寬依營運計劃書內容進行審查評估。</u>
				20-01-1-A041	6.06	2,727				
				20-01-1-A044	6.31	2,840				
				20-01-1-A045	5.99	2,696				
				20-01-1-A046	6.31	2,840				
			生鮮類(畜、禽肉類、水產類)以水產類為優	20-01-1-A068	6.13	2,759				
				20-01-1-A070	6.19	2,786				
				20-01-1-A071	6.11	2,750				
				20-01-1-A072	6.31	2,840				
				20-01-1-A076	5.43	2,444				
				20-01-1-A077	5.43	2,444				
				20-01-1-A078	5.43	2,444				
				20-01-1-A079	5.43	2,444				

行政區	市場名稱	攤(鋪)位數	業種限制	攤(鋪)位編號	面積 (平方公尺)	使用費 (NT)/月	市場地址	市場管理員 及聯絡電話	市場處承辦 聯絡方式	備註
			百貨或雜貨類	20-01-1-A049	6.17	2,777				
				20-01-1-A050	6.13	2,759				
				20-01-1-A051	6.31	2,840				
				20-01-1-A052	6.19	2,786				
				20-01-1-A053	6.11	2,750				
				20-01-1-A054	6.31	2,840				
				20-01-1-A057	6.31	2,840				
				20-01-1-A059	6.11	2,750				
				20-01-1-A060	6.31	2,840				
				20-01-1-A089	5.43	2,444				
				20-01-1-A090	5.43	2,444				
				20-01-1-A091	5.18	2,331				
				20-01-1-A092	5.18	2,331				
				20-01-1-A097	5.92	2,664				

行政區	市場名稱	攤(鋪)位數	業種限制	攤(鋪)位編號	面積 (平方公尺)	使用費 (NT)/月	市場地址	市場管理員 及聯絡電話	市場處承辦 聯絡方式	備註
樹林區	新北市樹林區樹林保安攤集場	2	果菜類、百貨、雜貨類、生鮮類及熟食類為優	12-01-1-A125	5.9	1,988	新北市樹林區保安街一段14巷	楊小姐 0983-111-656	李小姐 02-2276-5006 分機1014	1、經營業種限制:禁止製作及販售,油煙、油炸類及造成空氣污染等商品。 2、攤位招牌設計、攤位正面看板都要符合市場整體風格。 3、生鮮類需使用冷藏展售櫃販售,以落實食材保鮮。 4、市場營業時間以早市為主。
				12-01-1-A126	5.9	1,988				

備註:

1. 本市公有市場之攤位申請營業項目不包含按摩及美容,市場內禁止販售煙、酒。
2. 為顧及市場公共安全,本處得視情節不同意曾有破壞市場秩序對象申請攤位,以維市場秩序。
3. 商家進駐營業除月繳使用費外,尚須按月繳交自治會清潔費、管理費、空調冷氣費、水、電費、設施設備養護維修...等相關費用(請洽詢市場自治會)。
4. 商家需自行處理營業產生之油煙、污水及廢棄物...等,隨時維持攤位內、外地坪及周邊環境乾燥清潔,並視營運業種及狀態需求設置油煙及污水處理設施設備,營運所產生之油煙、污水需進行初步處理後方可排放。
5. 各市場營運特性形態不同,請務必先行至市場了解確認攤位內現有之設施配備,及進駐營運及設施設備設置需注意事項及應配合事項(請洽詢市場管理員確認)。
6. 建議先行了解申請進駐市場,攤位設備設施、攤位使用之相關規範及目前攤位經營品項,盡可能減少同品項內部惡性競爭,以增加品項種類提升競爭力為宜。
7. 請參酌上述事項以利營運規劃書書寫提送。

淡水中正美食廣場攤位配置圖

顯示編號
 農產品類
 雜貨類
 百貨類
 飲食類
 其他類
 空攤
 特定用途

淡水區中正公有零售市場攤(鋪)位置圖



- 女廁
- 男廁
- 樓梯
- 無障礙廁所
- 哺乳室
- 電梯

紅色框線區域為招商攤(鋪)位

淡水中正美食廣場基本設施簡介(依現場實際狀況為主)		
區域	硬體設備	規格
攤內設備	電力	220V 三項四線20AT 110V 單項三線20AT
	給水系統	每攤位設有水錶。
	排水系統	設有地坪排水溝、汙水截油設備，商家需做簡單污廢處理，不得將雜物油脂排入排水溝
	攤招	一個攤位一個(內容需搭配市場營運氛圍自行設計)
	排油煙設備	設有靜電油煙一孔-店家需自行製作排煙遮罩
	天然氣	攤位配置天然氣管路，需自行申請裝表，表後管路費用需自行支付。
	叫號機	每一店家提供1對10叫號機
公共空間	共食區／餐盤回收區	場內設置共食休憩桌椅／1處餐盤回收區(各攤自行清理)
	監控系統	公共區域
	消防設備	依照消防法規設置，取得消防局許可文件。
	空調	空調系統：共同區域。

鶯歌美食廣場攤位配置圖


該區域
矮牆設計，
無瓦斯及排
油煙設備，
其冷藏設備
規範使用臥
式冰箱



配置圖僅供參考，仍應以施工完成後量測為準

鶯歌美食廣場基本設施簡介(依現場實際狀況為主)		
區域	硬體設備	規格
攤內設備	電力	小店鋪：220V 三相四線20安培 110V 單相三線30安培 大店鋪：220V 三相四線30安培 110V 三相四線20安培
	給水系統	儲水槽50噸，每攤位設有水表。
	排水系統	設有地坪排水溝、汙水截油設備，商家需做簡單污廢處理，不得將雜物油脂排入排水溝。
	攤招	一個攤位一個(內容需搭配市場營運氛圍自行設計)，大店鋪需配合現場規範自行設置
	排油煙設備	設有靜電油煙一孔(直徑30公分圓孔)~店家需自行製作排煙遮罩
	天然氣	攤位配置天然氣管路，需自行申請裝表，表後管路費用需自行支付。
	叫號機	每一店家提供1對16叫號機
公共空間	共食區/餐盤回收區	場內設有共食休憩桌椅/1處餐盤回收區(各攤自行清理)
	監控系統	公共區域
	消防設備	依照消防法規設置，取得消防局許可文件。
	空調	VRV 空調系統：共同區域、一般攤位及大型商家，合計約164.5噸。

三重中央公有零售市場業種區域配置圖




三重中央公有零售市場基本設施簡介(依現場實際狀況為主)		
區域	硬體設備	規格
攤內設備	電力	220V/110V 單相三線40AT
	給水系統	每攤位設有給水管路，需自行向台北自來水公司申裝水錶。
	排水系統	設有地坪排水溝、汙水截油設備，商家需做簡單污廢處理，不得將雜物油脂排入排水溝。
	攤招	一個攤位一個(內容需搭配市場營運氛圍自行設計)
	排油煙設備	僅店鋪區設有靜電油煙一孔~店家需自行製作排煙遮罩
	天然氣	無
	叫號機	無
公共空間	共食區/餐盤回收區	戶外設有共食休憩區1處/無
	監控系統	公共區域
	消防設備	依照消防法規設置，取得消防局許可文件。
	空調	無，設有通風設施

林口東勢公有零售市場業種區域配置圖

顯示編號
 農產品類
 雜貨類
 百貨類
 飲食類
 其他類
 空攤
 特定用途

2樓

林口區東勢公有零售市場1樓攤(鋪)位圖



- 電扶梯
- 樓梯
- 電梯
- 車道
- 女廁
- 男廁
- 無障礙廁所

紅色框線區域為招商攤(鋪)位

林口區東勢公有零售市場基本設施簡介(依現場實際狀況為主)		
區域	硬體設備	規格
攤內設備	電力	220V 單相三線20安培 110V 單相三線20安培
	給水系統	每攤位設有水錶。
	排水系統	設有地坪排水溝、汙水截油設備，商家需做簡單污廢處理，不得將雜物油脂排入排水溝。
	攤招	一個攤位一個(內容需搭配市場營運氛圍自行設計)
	排油煙設備	飲食-明火區設有靜電油煙一孔~店家需自行製作排煙遮罩
	天然氣	無
	叫號機	無
公共空間	共食區/餐盤回收區	室內設有2處共食休憩區/無
	監控系統	公共區域
	消防設備	依照消防法規設置，取得消防局許可文件。
	空調	中央空調系統：共同區域。

五股公有零售市場業種區域配置圖

中央區域攤位之
冷藏設備規範使
用臥式冰箱




紅色框線區域為
招商攤 (鋪) 位

五股公有零售市場基本設施簡介(依現場實際狀況為主)		
區域	硬體設備	規格
攤內設備	電力	220V 單相三線20安培 110V 單相三線20安培
	給水系統	每攤位設有水錶。
	排水系統	設有地坪排水溝、汙水截油設備，商家需做簡單污廢處理，不得將雜物油脂排入排水溝。
	攤招	一個攤位一個(內容需搭配市場營運氛圍自行設計)
	排油煙設備	飲食-明火區設有靜電油煙一孔~店家需自行製作排煙遮罩
	天然氣	飲食-明火區攤位配置天然氣管路，需自行申請裝表，表後管路費用需自行支付。
	叫號機	無
公共空間	共食區/餐盤回收區	室內、外各設有1處共食休憩區/無
	監控系統	公共區域
	消防設備	依照消防法規設置，取得消防局許可文件。
	空調	VRV 空調系統：共同區域。

樹林區樹林保安攤集場配置圖

- 顯示編號
- 農產品類
- 雜貨類
- 百貨類
- 飲食類
- 其他類
- 空攤
- 特定用途

樹林區保安公有攤販集中場攤(鋪)位圖



紅色框線區域為招商攤(鋪)位

樹林保安攤集場基本設施簡介(依現場實際狀況為主)		
區域	硬體設備	規格
攤內設備	電力	220V 單相三線20安培 110V 單相三線20安培
	給水系統	每攤位設有水錶。
	排水系統	設有地坪排水溝、汙水截油設備，商家需做簡單污廢處理，不得將雜物油脂排入排水溝。
	攤招	一個攤位一個(內容需搭配市場營運氛圍自行設計)
	壓克力纖維布捲簾	B區 A001-A070號攤位
	排油煙設備	無
	天然氣	無
	叫號機	無
公共空間	共食區/餐盤回收區	無
	監控系統	公共區域
	消防設備	依照消防法規設置，取得消防局許可文件。
	空調	無